RIDACOM

Promoting Science Supporting Future

Външен лабораторен контрол

2022

EUCAST EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

препоръчва

Mast Group


RIDACOM



ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА

MASTDISCS® антибиотични и антимикотични дискове

- Широка гама от концентрации съгласно EUCAST и CLSI
- Гарантирано най-високо качество и възпроизводимост
- В удобни опаковки с отлична стабилност
- Съхранение при 2-8°C





EUCAST EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

препоръчва

Mast Group

RIDACOM


- 6-позиционен диспенсър за антибиотични дискове в съответствие с изискванията на EUCAST
- Надежден и ергономичен дизайн за по-лесна и удобна работа с една ръка
- Гладко интегриране в рутинните лабораторни процеси, както и в лаборатории с висока производителност
- Безкомпромисно качество от най-реномираната компания в сферата



Разберете как нашето партньорство може да Ви донесе напълно безплатен антибиотичен диспенсър **MAST DISCMASTER 5**


Определяне на механизми на резистентност от MAST Group

MBL




ZB-ZA ≥ 5mm,
ZC-ZA и ZD-ZA < 5mm,
ZE > 10mm

KPC




ZC-ZA ≥ 5mm,
ZB-ZA и ZD-ZA < 5mm,
ZE > 10mm

Negative




OXA-48



ZB - ZA,
ZC - ZA иZD - ZA < 5mm,
ZE ≤ 10mm

AmpC + Porin loss



ZC-ZA ≥ и ZD-ZA ≥ 5mm,
ZB-ZA < 4mm,
ZE > 10mm

Стрипове за определяне на MIC по метода на разреждане на антибиотика в бульон:

- MIC Colistin (CL) (16 -0,25 mg/l)
- MIC Vancomycin (VAN) (16 -0,25 mg/l)
- MIC Teicoplanin (TEI) (16 -0,25 mg/l)
- MIC Meropenem (MRP) (8 -0,12 mg/l)
- MIC Ampicillin (AMP) (64 -1 mg/l)
- MIC Cefepime (CPM) (64 -1 mg/l)
- MIC Ceftazidime (CAZ) (32 -0,5 mg/l)
- MIC Ciprofloxacin (CIP) (4 -0,06 mg/l)
- MIC Gentamicin(GEN) (32 -0,5 mg/l)
- MIC Penicillin (PEN) (4 -0,06 mg/l)
- MIC Tigecycline (TGC) (4 –0,006 mg/l)



Китове за биохимична идентификация:

- Без необходимост от допълнителни реагенти
- Дълъг срок на годност - 18 месеца
- Складова наличност на цялата гама и срок за доставка 24 часа
- Възможност за закупуване на плаки = 4 места
- Пълно съдействие от RIDACOM




Поръчайте сега:

- MLT ENTEROtest 24 N
- MLT NEFERMtest 24
- MLT STAPHYtest
- MLT STREPTO & EN-COCUStest



Хартиени стрипове за определяне на MIC:

- Ampicillin EzyMIC Strip (AMP) (0.016-256 mcg)
- Amoxyclav EzyMIC Strip (AMC) (0.016-256 mcg)
- Cefoxitin EzyMIC Strip (FOX) (0.016-256 mcg)
- Ceftazidime EzyMIC Strip (CAZ) (0.016-256 mcg)
- Cefepime EzyMIC Strip (CPM) (0.016-256 mcg)
- Meropenem EzyMIC Strip (MRP) (0.002-32 mcg)
- Ciprofloxacin EzyMIC Strip (CIP) (0.002-32 mcg)
- Levofloxacin EzyMIC Srips(LEV) (0.002-32 mcg)
- Gentamicin EzyMIC Strip (GEN) (0.016-256 mcg)
- Oxacillin EzyMIC Strip (OXA) (0.016-256 mcg)
- Co-Trimoxazole EzyMIC Strip (COT) (0.002-32 mcg)
- Vancomycin EzyMIC Strip (VAN) (0.016-256 mcg)
- Colistin EzyMIC Strip (CL) (0.016-256 mcg)
- и още над 100 вида антибиотични и антимикотични стрипа!




EUCAST и CLSI, препоръчват метода на разреждане на антибиотика в бульон, като най-добрият метод за тестване на чувствителността към Colistin



С **MICRONAUT MIC-Strips Colistin** и **Mueller-Hinton-Broth** можете да въведете метода и във Вашата лаборатория:

- Определяне на MIC по метода на серийните разреждания на антибиотика в бульон съгласно EUCAST и CLSI
- Mueller-Hinton-Broth - катионно коригиран, гаранция за надежден резултат
- Лесно мануално отчитане и интерпретация





diagnostics with passion

sifin

RIDACOM

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА

Най-добрите диагностични аглутиниращи серуми



- Бърза и силна аглутинация при употреба на минимално количества реагент
- 100% чувствителност
- Дълъг срок на годност
- Стандартизирано регулиране на концентрацията на антителата
- Липса на неспецифична аглутинация и кръстосани реакции
- Независимост от донора на имунния серум
- Несравнимо качество на конкурентни цени







ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА

Готови хранителни среди в петрита от МКВ:

COLOREX™ Orientation

Levine EMB

Sabouraud agar/ with CMP

Columbia blood agar

Mueller Hinton agar

Chocolate agar/ with BAC

MacConkey agar


DC Deoxycholate Citrate agar

SS Salmonella Shigella agar

COLOREX™ Staph Aureus &
COLOREX™ Strep B

COLOREX™ Candida

MkB Test



При нас ще откриете винаги наличен

Mueller Hinton agar with horse blood and 20 mg ß-NAD

с 2 месеца срок на годност.

НАЙ-ГОЛЯМОТО РАЗНООБРАЗИЕ

на готови хранителни среди в епруветки:



- Kligler Iron Agar
- Simmons Citrate Agar Slant
- Phenyl Alanine Agar Slant
- Bile Esculin Agar Slants
- Urea Agar Slant
- MIU Medium Slant - Среда за определяне на подвижност, индол и урея
- Urea Indole Medium - Среда за определяне на индол и урея
- Moeller Decarboxylase Broth with Lysine, Ornithine or Arginine
- Lysine-Ornithine-Arginine Kit –3 x 8 епруветки
- MR-VP broth-Кларк или глюкозо-фосфатен бульон
- OF Medium with Dextrose - Среда на Хю-Лайфсон
- Brain Heart Infusion Broth - Мозъчно-сърдечен бульон
- Nutrient, Tryptone Soya, Thioglycolate and Selenite Broths
- Nitrate Broth
- и още много други, включително и по поръчка, специално за Вас!

Неповторимо разнообразие от дехидратирани хранителни среди и лиофилизирани добавки



HIMEDIA®

For Life is Precious



Открийте при нас, винаги складово налични и:

- Разнообразие от различни видове диференциращи дискове и стрипове - OXItest, Optochin, Bacitracin, PYR, VP, Hippurate, Indoxyl, Kovach и др.
- Всички видове антибиотични и антимикотични дискове
- Набор за оцветяване по Грам и различни бои за микроскопиране
- Сифилис – RPR, TPHA, Бърз тест & ELISA
- Всички видове стерилни консумативи
- ... и всичко необходимо за Вашите отлични резултати, всеки ден!





Денситометър за отчитане на мътност по МакФарланд

- Единственият денситометър, който може да работи с най-разнообразни по размер и тип епруветки – стъкло, полипропилен, полистирен и т.н.
- Единственият денситометър, който прави многократни измервания и изчислява средно аритметична стойност, давайки най-точен резултат
- 24 месечен гаранционен срок и след гаранционна поддръжка от сервизните ни експерти
- Съпроводен с калибрационен сертификат за 5 години и възможност за рекалибрация отстрана на производителя



Електрически инокулатор

- За равномерно инокулиране на проба върху петри
- Постоянна скорост от 10 до 100 rpm или непрекъснато регулируемо време на работа от 3s до 2min, както и възможност за непрекъснат режим на работа
- Безконтактно задвижване чрез сензор
- Опционално свързване на крачен превключвател
- За петриеви блюда до Ø 100 mm (до Ø 150 mm по избор)
- Корпус от неръждаема стомана



Иновативна идентификация на микроорганизми

Autof MS1000 MALDI-TOF

Бърза и точна система за идентификация на микроорганизми за клинични, лекарствени тестове и други изследователски приложения

- База данни с повече от 4 943 вида и 15 993 щама
- Над 300 проби на час
- Минимум 400 милиона лазерни изстрела
- Йонно самопочистване
- Компактен размер, улеснена работа с един компютър и софтуер



НОВО!

Обновен капацитет на базата данни:
1 032 рода, 5 053 вида, 16 892 щама





Сложете край на мануалното и трудоемко оцветяване!

GRAM Auto Stainer осигурява бърз, лесен и стабилен процес на оцветяване на клинични проби съгласно метода за оцветяване GRAM чрез автоматизиран системен контрол.

- Без кръстосано замърсяване
- Намаляване на разходите
- Система за самопочистване
- Проверка и предупреждение при по-ниско ниво на реагентите
- Минимизира случайните грешки по време на оцветяването

DAGATRON®



Заедно сме по-добри!

Благодарим Ви, че разчитате на нас!

RIDACOM

Promoting Science Supporting Future

E-MAIL: INFO@RIDACOM.COM **PHONE:** +3592 955 99 98 **WWW.RIDACOM.COM**