

RIDACOM

Comprehensive Bioscience Supplier

Външен лабораторен контрол

2016 2017 **2018**

EUCAST EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

ПРЕПОРЪЧВА

Mast Group

- ✓ Поръчайте сега най-добрите антибиотични дискове от MAST Group!
- ✓ Препоръчано от EUCAST и НЦЗПБ!

RIDACOM






IVD solutions through partnership

Mast Group

mastdiscs™

AST, Resistance Marker and Identification Discs in Cartridges and Vials



- Extensive range
- Premium quality products
- Compatible with EUCAST, BSAC and CLSI standards
- Bespoke service available

Поръчайте сега стрипове за определяне на МИК по метода на разреждане на антибиотика в бульон:

- ✓ MIC Colistin (CL) (16 - 0,25 mg/l)
- ✓ MIC Vancomycin (VAN) (16 - 0,25 mg/l)
- ✓ MIC Teicoplanin (TEI) (16 - 0,25 mg/l)
- ✓ MIC Meropenem (MRP) (8 - 0,12 mg/l)
- ✓ MIC Ampicillin (AMP) (64 - 1 mg/l)
- ✓ MIC Cefepime (CPM) (64 - 1 mg/l)
- ✓ MIC Ceftazidime (CAZ) (32 - 0,5 mg/l)
- ✓ MIC Ciprofloxacin (CIP) (4 - 0,06 mg/l)
- ✓ MIC Gentamicin (GEN) (32 - 0,5 mg/l)
- ✓ MIC Penicillin (PEN) (4 - 0,06 mg/l)
- ✓ MIC Tigecycline (TGC) (4 – 0,006 mg/l)



MIC NEFERM

The kit is designed to test antimicrobial susceptibility of non-fermenting bacteria.

AMP	PIP	PIT	CAZ	AZT	MER	GEN	AMK	COL	CIP	TGC	T/S
ampicillin	piperacillin	piperacillin/ tazobactam	ceftazidime	aztreonam	meropenem	gentamicin	amikacin	colistin	ciprofloxacin	tigecycline	trimethoprim/ sulfamethoxazole
128/64	128	128/4	16	16	16	32	64	16	8	8	4/76
64/32	64	64/4	8	8	8	16	32	8	4	4	2/38
32/16	32	32/4	4	4	4	8	16	4	2	2	1/19
16/8	16	16/4	2	2	2	4	8	2	1	1	0.5/9.5
8/4	8	8/4	1	1	1	2	4	1	0.5	0.5	0.25/4.75
4/2	4	4/4	0.5	0.5	0.5	1	2	0.5	0.25	0.25	0.12/2.38
2/1	2	2/4	0.25	0.25	0.25	0.5	1	0.25	0.12	0.12	0.06/1.19
1/0.5	1	1/4	0.12	0.12	0.12	0.25	0.5	0.12	0.06	0.06	control

MIC G-I

The kit is designed to test antimicrobial susceptibility of bacteria from *Enterobacteriaceae* family.

AMP	AMS	CFZ	CXM	AZT	GEN	AMK	COL	T/S	CIP	CMP	TET
ampicillin	ampicillin/ sulbactam	cefazolin	ecefuroxim	aztreonam	gentamicin	amikacin	colistin	trimethoprim/ sulfamethoxazole	ciprofloxacin	chloramphenicol	tetracycline
128	128/64	16	64	16	32	64	16	4/76	8	32	32
64	64/32	8	32	8	16	32	8	2/38	4	16	16
32	32/16	4	16	4	8	16	4	1/19	2	8	8
16	16/8	2	8	2	4	8	2	0.5/9.5	1	4	4
8	8/4	1	4	1	2	4	1	0.25/4.75	0.5	2	2
4	4/2	0.5	2	0.5	1	2	0.5	0.12/2.38	0.25	1	1
2	2/1	0.25	1	0.25	0.5	1	0.25	0.06/1.19	0.12	0.5	0.5
1	1/0.5	0.12	0.5	0.12	0.25	0.5	0.12	0.03/0.6	0.06	0.25	control

Комбинирани плаки - 12 МИК теста



Китове за биохимична идентификация:

- Без необходимост от допълнителни реагенти
- Дълъг срок на годност – година и половина
- Складова наличност на цялата гама и срок за доставка 24 часа
- Възможност за закупуване на плаки = 4 теста
- Пълно съдействие от наша страна



Поръчайте сега:

- MLT ENTEROtest 24 N
- MLT NEFERMtest 24
- MLT STAPHYtest
- MLT STREPTO & EN-COCUStest
- MLT CANDIDAtest 21



CANDIDAtest 21 – Кит за разширена биохимична идентификация

- ✓ 21 биохимични реакции
- ✓ Без необходимост от допълнителни тестове и реагенти
- ✓ Замътване -> Инокулиране -> Инкубиране -> отчитане с безплатна програма - кодова книга
- ✓ 24-48 часа време за инкубация

		H	G	F	E	D	C	B	A
1	⊕	NGA	α-GLU	β-GLU	ONC	GENA	GLU	GAL	MALA
	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○
2	⊕	α-GAL	PHE	URE	UCO	RHA	INO	TRE	LAC
	⊖	○	○	●	●	○	○	○	○
3	⊕	PRO	PGUR	MEL	ACO	XYL	CEL	SUC	RAF
	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○



- ✓ **Отдиференцира**: *Candida africana, Candida albicans, Candida catenulata, Candida dubliniensis, Candida famata I-IV, Candida glabrata, Candida guilliermondii, Candida inconspicua, Candida intermedia, Candida kefyr, Candida krusei, Candida lambica, Candida lipolytica, Candida lusitaniae, Candida pelliculosa, Candida membranefaciens, Candida norvegensis, Candida norvegica, Candida parapsilosis, Candida membranefaciens, Candida rugosa/ pararugosa, Candida tropicalis, Candida utilis, Candida valida, Cryptococcus albidus, Cryptococcus humicola komplex, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus terreus, Geotrichum candidum, Geotrichum capitatum, Rhodotorula glutinis, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisiae TRE -, Saccharomyces cerevisiae TRE +, Trichosporon species, Trichosporon species RAF - / MEL –*

diagnostics with passion

sifin

RIDACOM

От март 2016 г. EUCAST и CLSI, препоръчват метода на разреждане на антибиотика в бульон, като най-добрият метод за тестване на чувствителност към Colistin.

В проучване на EUCAST от ноември 2016 г. са сравнени няколко метода. Отново се потвърждава, че методът на микроразрежданията в бульон е най-надежден.

С MICRONAUT MIC-Strips Colistin и **Mueller-Hinton-Broth** на производителя Sifin, можете да въведете метода и във Вашата лаборатория:

- Определяне на МИК по метода на серийните разреждания на антибиотика в бульон съгласно EUCAST и CLSI
- Mueller-Hinton-Broth - катионно коригиран, гаранция за надежден резултат
- Лесно мануално отчитане и интерпретация



Информация за поръчки:

Каталожен номер	Описание	Брой в опковка	Цена
M/EM-006-040	**MICRONAUT MIC-Strip Colistin**	40 бр./оп.	
M/E2-331-020	**Mueller Hinton Broth, cation adjusted**	20 епруветки	

diagnostics with passion

sifin

Поръчайте сега най-добрите диагностични-аглутиниращи серуми

RIDACOM

- ✓ Бърза и силна аглутинация при употреба на минимално количества реагент
- ✓ 100 % чувствителност
- ✓ Дълъг срок на годност
- ✓ Стандартизирано регулиране на концентрацията на антителата
- ✓ Липса на неспецифична аглутинация и кръстосани реакции
- ✓ Независимост от донора на имунния серум
- ✓ Несравнимо качество на конкурентни цени



quick ✓
simple ✓
economical ✓



- **Поръчайте сега Вашите готови хранителни среди в петрита от МКВ:**

  Columbia blood agar, MacConkey agar, Sabouraud agar / with CMP, Chocolate agar /with BAC, Levine EMB, DC Desoxiholat Citrate agar, SS Salmonella Shigella agar, Mueller Hinton agar COLOREX™ Candida, COLOREX™ Orientation, COLOREX™ Staph Aureus & COLOREX™ Strep B



- Постоянна складова наличност с дълъг срок на годност, а само при нас с два месеца срок на годност можете да откриете винаги и:

Mueller Hinton agar with horse blood and 20 mg B-NAD – 10 бр. / оп.



- **Най-голямото разнообразие на готови хранителни среди в епруветки:**

RIDACOM

- ✓ Kligler
- ✓ Simmons Citrate Agar Slant
- ✓ Phenyl Alanine Agar Slant
- ✓ Bile Esculin Agar Slants
- ✓ Urea Agar Slant



- ✓ MIU Medium Slant – Среда за определяне на подвижност, индол и урея
- ✓ Urea Indole Medium - Среда за определяне на индол и урея
- ✓ Moeller Decarboxylase Broth with Lysine, Ornithine or Arginine
- ✓ Lysine-Ornithine-Arginine Kit – 3 x 8 епруветки



- ✓ MR-VP broth - Кларк или Глюкозо-фосфатен бульон
- ✓ OF Medium with Dextrose – Среда на Хю-Лайфсон
- ✓ Brain Heart Infusion Broth – Мозъчно-сърдечен бульон
- ✓ Nutrient, Tryptone Soya, Thioglycolate and Selenite Broths
- ✓ Nitrate Broth и още много други, включително и по поръчка, специално за Вас!





Неповторимо разнообразие от дехидратирани хранителни среди и добавки



Поръчайте сега хартиени стрипове за определяне на МИК:



- ✓ Ampicillin Ezy MIC Strip (AMP) (0.016-256 mcg)
- ✓ Amoxyclav Ezy MIC Strip (AMC) (0.016-256 mcg)
- ✓ Cefoxitin Ezy MIC Strip (FOX) (0.016-256 mcg)
- ✓ Ceftazidime Ezy MIC Strip (CAZ) (0.016-256 mcg)
- ✓ Cefepime Ezy MIC Strip (CPM) (0.016-256 mcg)
- ✓ Meropenem Ezy MIC Strip (MRP) (0.002-32 mcg)
- ✓ Ciprofloxacin Ezy MIC Strip (CIP) (0.002-32 mcg)
- ✓ Levofloxacin Ezy MIC Srips (LEV) (0.002-32 mcg)
- ✓ Gentamicin Ezy MIC Strip (GEN) (0.016-256 mcg)
- ✓ Oxacillin Ezy MIC Strip (OXA) (0.016-256 mcg)
- ✓ Co-Trimoxazole Ezy MIC Strip (COT) (0.002-32 mcg)
- ✓ Vancomycin Ezy MIC Strip (VAN) (0.016-256 mcg)
- ✓ Colistin Ezy MIC Strip (CL) (0.016-256 mcg)
- ✓ и още над 100 вида антибиотични и антимикотични стрипа...

Открийте при нас, винаги складово налични и:

- Всякакви видове диференциращи дискове и стрипове -
  OXItest, Optochin, Bacitracin, PYR, VP, Hippurate, Indoxyl, Kovach и др.
- Всички видове Антибиотични и Антимикотични дискове
- Набор за оцветяване по Грам и различни бои за микроскопиране
- Сифилис – RPR, TPHA, Бърз тест & ELISA
- Всички видове стерилни консумативи
- … и всичко, което би могло да Ви потрябва за Вашите отлични резултати, всеки ден!





Китове за определяне на механизми на резистентност от MAST Group



IVD solutions through partnership

Mast Group

mastdiscs™
combi

mastdiscs™
AST

mastdiscs™
ID

Денситометър за отчитане на мътност по МакФарланд

- ✓ Единственият предлаган апарат, който може да работи с най-разнообразни по размер и тип епруветки – стъкло, полипропилен, полистирен и т.н.
- ✓ Единственият продукт, който прави многократни измервания и дава средно аритметична стойност, давайки най-точен резултат
- ✓ 24 месечен гаранционен срок и след гаранционна поддръжка от сервизните ни експерти
- ✓ Съпроводен с калибрационен сертификат за 5 години и възможност за рекалибрация от страна на производителя



Благодарим Ви, че разчитате на нас!

www.RIDACOM.com

Не забравяйте, че ние разчитаме на Вас,
за да бъдем заедно по-добри, всеки ден!